

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://midlves.nt-rt.ru/> || mso@nt-rt.ru

Счетные весы Батискаф



Серия водонепроницаемых весов «Батискаф». Весы приспособлены к использованию во влажных условиях. Например, в фармацевтических лабораториях, угольных шахтах распространено применение водонепроницаемых весов по причине повышенной влажности в помещениях. Взвешивая на водонепроницаемых весах различного рода жидкости, вы можете не беспокоиться, что они испортят механизм. Весы дополнительно снабжены специальным аккумулятором для выездной торговли и способны работать несколько часов без электросети.

Электронные фасовочные весы МТ 3 ВДА (0,5/1; 210x175) "СВ-Батискаф"

Технические характеристики:

- Max=3кг;
- Min=10г;
- e=0,5/1г;
- платформа 210x175,
- индикация: светодиодная двусторонняя,
- питание: сетевой адаптер 220В/8В/1000мА,
- аккумулятор 6В/5Ач,
- рабочий режим: -10+40 градС,
- вес: 3,5кг,
- пылевлагозащищенность IP 67.

Электронные фасовочные весы МТ 30 В1ДА (5/10; 210x175) "СВ-Батискаф".

Технические характеристики:

- Max=30кг;
- Min=100г;
- e=5/10г;
- индикация: светодиодная односторонняя,
- питание: сетевой адаптер 220В/8В/1000мА, аккумулятор 6В/5Ач,
- рабочий режим: -10+40 градС,
- вес: 3,5кг,
- пылевлагозащищенность IP 67

МТ 30 ВДА (5/10; 210x175) "СВ-Батискаф"

Характеристики:

Max=30кг; Min=100г; e=5/10г; индикация: светодиодная двусторонняя, питание: сетевой адаптер 220В/8В/1000мА, аккумулятор 6В/5Ач, рабочий режим: -10+40 градС, вес: 3,5кг. Пылевлагозащищенность IP 67

МТ 6 В1ДА (1/2; 210x175) "СВ-Батискаф"

Характеристики:

Max=6кг; Min=20г; e=1/2г; , индикация: светодиодная односторонняя, питание: сетевой адаптер 220В/8В/1000мА, аккумулятор 6В/5Ач, рабочий режим: -10+40 градС, вес: 3,5кг. Пылевлагозащищенность IP 67

МТ 6 ВДА (1/2; 210x175) "СВ-Батискаф"

Характеристики:

Max=6кг; Min=20г; e=1/2г; , индикация: светодиодная двусторонняя, питание: сетевой адаптер 220В/8В/1000мА, аккумулятор 6В/5Ач, рабочий режим: -10+40 градС, вес: 3,5кг. Пылевлагозащищенность IP 67.

Весы МТ 3 ВДА (0,5/1; 225x185; нерж.) "Батискаф"

Характеристики:

Max=3кг, Min=10г, e=0,5/1г, нержавеющий корпус, платформа 225x185 нерж., светодиодная индикация,

Весы МТ 30 В1ДА (5/10; 225x185; нерж.) "Батискаф"

Характеристики:

Max=30кг, Min=100г, e=5/10г, нержавеющий корпус, платформа 225x185 нерж., светодиодная индикация,

Весы МТ 30 ВДА (5/10; 225x185; нерж.) "Батискаф"

Характеристики:

- Max=30кг,
- Min=100г,
- e=5/10г,
- нержавеющий корпус,
- платформа 225x185 нерж.,
- светодиодная индикация,

Весы МТ 6 В1ДА (1/2; 225x185; нерж.) "Батискаф"

Характеристики:

- Max=6кг,
- Min=40г,
- e=1/2г,
- нержавеющий корпус,
- платформа 225x185 нерж.,
- светодиодная индикация.

Весы МТ 6 ВДА (1/2; 225x185; нерж.) "Батискаф"

Характеристики:

Max=6кг, Min=40г, e=1/2г, нержавеющий корпус, платформа 225x185 нерж., светодиодная индикация.

МТ 15 В1ДА (2/5; 210x175) "СВ-Батискаф"

Характеристики:

Max=15кг; Min=40г; e=2/5г; платформа: 175x210, индикация: светодиодная двусторонняя, рабочий режим: -10+40 градС, вес: 3,5кг, Пылевлагозащитенность IP 67.

МТ 15 ВДА (2/5; 210x175) "СВ-Батискаф"

Характеристики:

Max=15кг; Min=40г; e=2/5г; платформа: 210x175, индикация: светодиодная двусторонняя, рабочий режим: -10+40 градС, вес: 3,5кг, Пылевлагозащитенность IP 67.

МТ 3 В1ДА (0,5/1; 210x175) "СВ-Батискаф"

Характеристики:

Max=3кг; Min=10г; e=0,5/1г; платформа 210x175, индикация: светодиодная односторонняя, рабочий режим: -10+40 градС, вес: 3,5кг. Пылевлагозащитенность IP 67.

Весы МТ 1,5 ВДА (0,5; 225x185) "Батискаф"

Особенности:

- уровень пылевлагозащиты IP65,
- нержавеющая платформа,
- полностью нержавеющий корпус,
- модели с одним или двумя дисплеями,
- светодиодная индикация,
- питание от сети и аккумулятора,
- платформа 225x185,

- функция счета,
- функция дозирования.

Весы МТ 3 В1ДА (1; 210x175) "Батискаф 2"

Особенности:

- уровень пылевлагозащиты IP65,
- нержавеющая платформа,
- полностью нержавеющий корпус,
- модели с одним или двумя дисплеями,
- платформа 210x175,
- светодиодная индикация,
- питание от сети и аккумулятора,
- функция счета,
- функция дозирования.

Весы МТ 3 В1ДА (1; 225x185) "Батискаф"

Особенности:

- уровень пылевлагозащиты IP65,
- нержавеющая платформа,
- размер платформы: 210x175,
- полностью нержавеющий корпус,
- модели с одним или двумя дисплеями,
- светодиодная индикация,
- питание от сети и аккумулятора,
- функция счета,
- функция дозирования.

Весы МТ 6 В1ДА (2; 210x175) "Батискаф 2"

Характеристика:

- уровень пылевлагозащиты IP65,
- нержавеющая платформа,
- полностью нержавеющий корпус,
- модели с одним или двумя дисплеями,
- светодиодная индикация,
- питание от сети и аккумулятора,
- функция счет,
- функция дозирования.

Весы МТ 6 В1ДА (2; 225x185) "Батискаф"

Особенности:

- уровень пылевлагозащиты IP65,
- нержавеющая платформа,
- нержавеющий корпус,
- модели с одним или двумя дисплеями,
- светодиодная индикация,
- питание от сети и аккумулятора,
- функция счета, функция дозирования.

Весы МТ 6 ВДА (2; 225x185) "Батискаф"

Особенности:

- уровень пылевлагозащиты IP65,
- нержавеющая платформа,

- нержавеющей корпус,
- модели с одним или двумя дисплеями,
- светодиодная индикация,
- питание от сети и аккумулятора,
- функция счета, функция дозирования.

Весы МТ 1,5 В1ДА (0,2/0,5; 225x185; нерж.) "Батискаф"

Характеристики:

Мах=1,5кг, Min=4г, e=0,2/0,5г, нержавеющей корпус, платформа 225x185 нерж., светодиодная индикация

Весы МТ 1,5 ВДА (0,2/0,5; 225x185; нерж.) "Батискаф"

Характеристики:

Мах=1,5кг, Min=4г, e=0,2/0,5г, нержавеющей корпус, платформа 225x185 нерж., светодиодная индикация.

Весы МТ 15 В1ДА (2/5; 225x185; нерж.) "Батискаф"

Характеристики:

Мах=15кг, Min=40г, e=2/5г, нержавеющей корпус, платформа 225x185 нерж., светодиодная индикация.

Весы МТ 15 ВДА (2/5; 225x185; нерж.) "Батискаф"

Характеристики:

Мах=15кг, Min=40г, e=2/5г, нержавеющей корпус, платформа 225x185 нерж., светодиодная индикация.

Весы МТ 3 В1ДА (0,5/1; 225x185; нерж.) "Батискаф"

Настольные электронные фасовочные (счетные) весы.

Характеристики:

Мах=3кг, Min=10г, e=0,5/1г, нержавеющей корпус, платформа 225x185 нерж., светодиодная индикация.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://midlves.nt-rt.ru/> || mso@nt-rt.ru