

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://midlves.nt-rt.ru/> || [mso@nt-rt.ru](mailto:mso@nt-rt.ru)

## Весы Олимп



Завод «Мидл» осуществляет производство торговых весов, обеспечивающих куплю-продажу весового товара, а также дополнительного оборудования для торговых центров и магазинов.

**Электронные торговые весы** — это специальное измерительное оборудование, широко применяемое в сфере торговли. Предназначено для точного определения массы товара. Все модели таких весов соответствуют ГОСТу 29329-92.

## Весы МТ 15 МГДА (2/5; 300x230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, индикация светодиодная, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вx3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС

## Весы МТ 15 МГЖА (2/5; 300x230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, дисплей ЖКИ, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вx3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС.

## Весы МТ 15 МГЖА (2/5; 300x230) "Олимп 2р"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=15кг, Min=40г, d=e=2/5г, дисплей ЖКИ, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вx3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС.

## Весы МТ 15 МГДА (5; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=6/15кг, платформа 230x330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,3кг

## Весы МТ 15 МГДА (2/5; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, платформа 230x330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,3кг

## Весы МТ 15 МГЖА (5; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=6/15кг, платформа 230x330, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,3кг

## Весы МТ 15 МДА (2/5; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, платформа 230x330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

## Весы МТ 15 МДА (5; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=6/15кг, платформа 230x330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

## Весы МТ 15 МЖА (2/5; 300x230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

## Весы МТ 15 МЖА (2/5; 300x230) "Олимп 2у"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, опция-батарейки R20 1,5Вx3шт,адаптер от автомобильного прикуривателя, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

## Весы МТ 15 МЖА (2/5; 300x230) "Олимп 3"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: батарейки R20 1,5Вx3шт,опция-сетевой адаптер 220В/6В/600мА, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,5кг

## Весы МТ 15 МЖА (2/5; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=6/15кг, Min=40г, e=2/5г, платформа 230x330, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

## Весы МТ 15 МЖА (5; 300x230) "Олимп 3"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=6/15кг, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: батарейки R20 1,5Вx3шт,опция-сетевой адаптер 220В/6В/600мА, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,5кг

## Весы МТ 15 МЖА (5; 300x230) "Олимп 2у"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=6/15кг, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, опция-батарейки R20 1,5Вx3шт,адаптер от автомобильного прикуривателя, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

## Весы МТ 15 МЖА (5; 300x230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=6/15кг, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

## Весы МТ 15 МЖА (5; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=6/15кг, платформа 230x330, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

## Весы МТ 30 МГДА (5/10; 300x230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, индикация светодиодная, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС.

## Весы МТ 30 МГДА (10; 355х235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=15/30кг, платформа 230х330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,3кг

## Весы МТ 30 МГДА (5/10; 355х235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230х330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,3кг

## Весы МТ 30 МГЖА (10; 355х235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=15/30кг, платформа 230х330, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,3кг

## Весы МТ 30 МГЖА (5/10; 300х230) "Олимп 2р"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=30кг, Min=100г, d=e=5/10г, дисплей ЖКИ, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС.

## Весы МТ 30 МГЖА (5/10; 300х230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, дисплей ЖКИ, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вх3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС

## Весы МТ 30 МГЖА (5/10; 355х235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230х330, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,3кг

## Весы МТ 30 МДА (10; 300х230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, платформа 230х300, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-2,8кг

## Весы МТ 30 МДА (10; 355х235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, платформа 230х330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

## Весы МТ 30 МДА (5/10; 300x230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230x300, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-2,8кг

## Весы МТ 30 МДА (5/10; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230x330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

## Весы МТ 30 МЖА (10; 300x230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

## Весы МТ 30 МЖА (10; 300x230) "Олимп 2у"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, опция-батарейки R20 1,5Вx3шт,адаптер от автомобильного прикуривателя, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

## Весы МТ 30 МЖА (10; 300x230) "Олимп 3"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: батарейки R20 1,5Вx3шт,опция-сетевой адаптер 220В/6В/600мА, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,5кг

## Весы МТ 30 МЖА (10; 300x230) "Олимп 4у"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, батарейки R20 1,5Вx3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

## Весы МТ 30 МЖА (10; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, платформа 230x330, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

## Весы МТ 30 МЖА (5/10; 300x230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

## Весы МТ 30 МЖА (5/10; 300x230) "Олимп 2у"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, опция-батарейки R20 1,5Вx3шт, адаптер от автомобильного прикуривателя, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

## Весы МТ 30 МЖА (5/10; 300x230) "Олимп 3"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: батарейки R20 1,5Вx3шт, опция-сетевой адаптер 220В/6В/600мА, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,5кг

## Весы МТ 30 МЖА (5/10; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Max=15/30кг, Min=100г, e=5/10г, платформа 230x330, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

## Весы МТ 6 МГДА (1/2; 300x230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, индикация светодиодная, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вx3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС.

## Весы МТ 6 МГДА (1/2; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, платформа 230x330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,3кг

## Весы МТ 6 МГДА (2; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=3/6кг, платформа 230x330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,3кг

## Весы МТ 6 МГЖА (1/2; 300x230) "Олимп 2"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, дисплей ЖКИ, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, батарейки R20 1,5Вx3шт, рабочий темп.режим: 0-+40 градС.

## Весы МТ 6 МГЖА (1/2; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы со стойкой, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, платформа 230x330, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,3кг

## Весы МТ 6 МГЖА (2; 355x235) "Олимп 1"



**Характеристики:**

Электронные торговые весы со стойкой, Max=3/6кг, платформа 230x330, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3,3кг

**Весы МТ 6 МДА (1/2; 355x235) "Олимп 1"****Характеристики:**

Электронные торговые весы без стойки, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, платформа 230x330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

**Весы МТ 6 МДА (1/2; 300x230) "Олимп 2"****Характеристики:**

Электронные торговые весы без стойки, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, платформа 230x300, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-2,8кг

**Весы МТ 6 МДА (2; 300x230) "Олимп 2"****Характеристики:**

Электронные торговые весы без стойки, Max=3/6кг, платформа 230x300, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-2,8кг

**Весы МТ 6 МЖА (1/2; 300x230) "Олимп 3"****Характеристики:**

Электронные торговые весы без стойки, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: батарейки R20 1,5Вx3шт, опция-сетевой адаптер 220В/6В/600мА, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,5кг

**Весы МТ 6 МЖА (1/2; 300x230) "Олимп 2у"****Характеристики:**

Электронные торговые весы без стойки, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, опция-батарейки R20 1,5Вx3шт, адаптер от автомобильного прикуривателя, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

**Весы МТ 6 МДА (2; 355x235) "Олимп 1"****Характеристики:**

Электронные торговые весы без стойки, Max=3/6кг, платформа 230x330, светодиодный дисплей, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 5 ячеек памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

**Весы МТ 6 МЖА (1/2; 355x235) "Олимп 1"****Характеристики:**

Электронные торговые весы без стойки, Max=3/6кг, Min=20г, e=1/2г, платформа 230x330, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

**Весы МТ 6 МЖА (2; 300x230) "Олимп 2"**

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Мах=3/6кг, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

### Весы МТ 6 МЖА (2; 300x230) "Олимп 2у"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Мах=3/6кг, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, универсальное питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, опция-батарейки R20 1,5Вx3шт,адаптер от автомобильного прикуривателя, рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,8кг

### Весы МТ 6 МЖА (2; 300x230) "Олимп 3"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Мах=3/6кг, платформа 230x300, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: батарейки R20 1,5Вx3шт, опция-сетевой адаптер 220В/6В/600мА,рабочий темп.режим: 0-+40 градС, вес-2,5кг

### Весы МТ 6 МЖА (2; 355x235) "Олимп 1"

### Характеристики:

Электронные торговые весы без стойки, Мах=3/6кг, платформа 230x330, дисплей ЖКИ, режимы: тара, суммирование стоимости, подсчет сдачи, 4 ячейки памяти, питание: сетевой адаптер 220В/6В/600мА, аккумулятор 4В/4Ач, рабочий темп.режим: -10-+40 градС, вес-3кг

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://midlves.nt-rt.ru/> || [mso@nt-rt.ru](mailto:mso@nt-rt.ru)